

## Puskesmas AIR ITAM

## Ketersediaan Prasarana

| Prasarana                                             | Ketersediaan | Jumlah/ Kapasitas | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Pengolahan Limbah</b>                              |              |                   |            |
| TPS Limbah B3/infeksius Berijin                       |              |                   |            |
| Jumlah Cold Storage/Freezer (Unit)                    | -            | -                 | -          |
| Jumlah TPS Limbah B3/infeksius Berijin (Unit)         | -            | -                 | -          |
| Jumlah TPS Limbah B3/Infeksius (Unit)                 | Ada          | 1 Unit            | Berfungsi  |
| Limbah Cair                                           |              |                   |            |
| Total Kapasitas (M3/hr)                               | Ada          | 10.000 M3/hr      | Rusak      |
| Jumlah IPAL yang Berfungsi (Unit)                     | Ada          | 1 Unit            | Rusak      |
| Jumlah IPAL Yang Berijin (Unit)                       | -            | -                 | -          |
| Jumlah IPAL Keseluruhan (Unit)                        | -            | -                 | -          |
| Insinerator                                           |              |                   |            |
| Total Kapasitas Incinerator (M3)                      | -            | -                 | -          |
| Jumlah Incinerator yg Berfungsi (Unit)                | -            | -                 | -          |
| Kerjasama Pengolahan Limbah Kepihak Berijin           |              |                   |            |
| MOU Limbah Padat/B3 (Dokumen)                         | Ada          | 1 Dokumen         | Berfungsi  |
| MOU Limbah Cair (Dokumen)                             | -            | -                 | -          |
| <b>Pengkondisian Udara (AC)</b>                       |              |                   |            |
| AC Split                                              |              |                   |            |
| Jumlah AC Split yg berfungsi (Unit)                   | Ada          | 23 Unit           | Berfungsi  |
| <b>Puskesmas Keliling</b>                             |              |                   |            |
| Puskesmas Keliling Roda 4                             |              |                   |            |
| Puskesmas Keliling Roda 4 Kondisi Baik (Unit)         | -            | -                 | -          |
| Puskesmas Keliling Roda 4 Kondisi Rusak Ringan (Unit) | -            | -                 | -          |
| Puskesmas Keliling Roda 4 Kondisi Rusak Berat (Unit)  | Ada          | 2 Unit            | Rusak      |
| Puskesmas Keliling Roda 2                             |              |                   |            |
| Puskesmas Keliling Roda 2 Kondisi Baik (Unit)         | Ada          | 1 Unit            | Berfungsi  |
| Puskesmas Keliling Roda 2 Kondisi Rusak Berat (Unit)  |              |                   |            |
| Puskesmas Keliling Roda 2 Kondisi Rusak Ringan (Unit) |              |                   |            |

|                                                          |     |              |           |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|
| Puskesmas Keliling Roda 4 Double Gardan                  |     |              |           |
| Puskesmas Keliling Roda 4 DG Kondisi Baik (Unit)         | -   | -            | -         |
| Puskesmas Keliling Roda 4 DG Kondisi Rusak Berat (Unit)  | -   | -            | -         |
| Puskesmas Keliling Roda 4 DG Kondisi Rusak Ringan (Unit) | -   | -            | -         |
| Puskesmas Keliling Air                                   |     |              |           |
| Puskesmas Keliling Air Kondisi Baik (Unit)               | -   | -            | -         |
| Puskesmas Keliling Air kondisi Rusak Berat (Unit)        | -   | -            | -         |
| Puskesmas Keliling Air kondisi Rusak Ringan (Unit)       | -   | -            | -         |
| <b>Gas Medik &amp; Vakum Medik</b>                       |     |              |           |
| Tabung                                                   |     |              |           |
| Manometer / Flowmeter Kondisi Baik (Unit)                | -   | -            | -         |
| Tabung Oksigen/O2 Kondisi Baik (Tabung)                  | Ada | 11 Tabung    | Berfungsi |
| <b>Sumber Air</b>                                        |     |              |           |
| Sumur Dangkal                                            |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian Air Sumur Dangkal Perhari (M3/Hari)  | Ada | 1500 M3/Hari | Rusak     |
| PDAM                                                     |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian PDAM per Hari (M3/Hari)              | -   | -            | -         |
| Mobil Tangki Air                                         |     |              |           |
| Rata-Rata Pemakaian Air Mobil Tangki per hari (M3/Hari)  | -   | -            | -         |
| Mata Air                                                 |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian Mata Air per Hari (M3/Hari)          | -   | -            | -         |
| Air Hujan                                                |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian Air Hujan per Hari (M3/Hari)         | -   | -            | -         |
| Sungai/Danau                                             |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian Air Sungai/Danau per Hari (M3/Hari)  | -   | -            | -         |
| Sumur Dalam/Artesis                                      |     |              |           |
| Rata-rata Pemakaian Air Sumur Dalam per Hari (M3/Hari)   | -   | -            | -         |
| <b>Sumber Listrik</b>                                    |     |              |           |
| Genset                                                   |     |              |           |
| Total Kapasitas Genset yg Berfungsi (KVA)                | Ada | 5 KVA        | Berfungsi |
| Jumlah genset yang berfungsi (Unit)                      | Ada | 1 Unit       | Berfungsi |
| Jumlah Operator Genset Bersertifikat (Orang)             | -   | -            | -         |

|                                                        |     |         |           |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| Jumlah Genset Keseluruhan (Unit)                       | Ada | 1 Unit  | Berfungsi |
| Listrik PLN                                            |     |         |           |
| Daya Listrik Terpasang/Kapasitas (KVA)                 | Ada | 23 KVA  | Berfungsi |
| Tenaga Surya                                           |     |         |           |
| Total Kapasitas Listrik Tenaga Surya (KVA)             | Ada | 10 KVA  | Berfungsi |
| Jumlah tenaga surya yg berfungsi (Unit)                | Ada | 1 Unit  | Berfungsi |
| <b>Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>                 |     |         |           |
| APAR                                                   |     |         |           |
| Jumlah APAR Total Keseluruhan (Unit)                   | Ada | 6 Unit  | Berfungsi |
| Jumlah APAR yang Berfungsi (Unit)                      | Ada | 6 Unit  | Berfungsi |
| <b>Ambulans</b>                                        |     |         |           |
| Ambulans Transport                                     |     |         |           |
| Jumlah ambulance transport Kondisi Rusak Berat (Unit)  | Ada | 2 Unit  | Rusak     |
| Jumlah ambulance transport Kondisi Rusak Ringan (Unit) | -   | -       | -         |
| Jumlah ambulance transport Kondisi Baik (Unit)         | -   | -       | -         |
| <b>Jaringan Puskesmas</b>                              |     |         |           |
| Puskesmas Pembantu                                     |     |         |           |
| Puskesmas Pembantu Kondisi Baik (Unit)                 | Ada | 1 Unit  | Berfungsi |
| Puskesmas Pembantu Kondisi Rusak Berat (Unit)          | -   | -       | -         |
| Puskesmas Pembantu Kondisi Rusak Sedang (Unit)         | -   | -       | -         |
| Puskesmas Pembantu Kondisi Rusak Ringan (Unit)         | -   | -       | -         |
| Polindes/Poskesdes                                     |     |         |           |
| Polindes/Poskesdes Kondisi Baik (Unit)                 | Ada | 1 Unit  | Berfungsi |
| Polindes/Poskesdes Kondisi Rusak Berat (Unit)          | -   | -       | -         |
| Polindes/Poskesdes Kondisi Rusak Sedang (Unit)         | -   | -       | -         |
| Polindes/Poskesdes Kondisi Rusak Ringan (Unit)         | -   | -       | -         |
| Posyandu                                               |     |         |           |
| Posyandu Kondisi Baik (Unit)                           | Ada | 11 Unit | Berfungsi |
| <b>Pendukung Puskesmas</b>                             |     |         |           |
| Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                           |     |         |           |
| Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Baik (Unit)               | -   | -       | -         |
| Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rusak Berat (Unit)        | Ada | 3 Unit  | Rusak     |

|                                                           |     |         |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rusak Sedang (Unit)          | Ada | 3 Unit  | Rusak     |
| Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rusak Ringan (Unit)          | Ada | 3 Unit  | Rusak     |
| <b>Sistem Telekomunikasi</b>                              |     |         |           |
| Jaringan Internet                                         |     |         |           |
| Jumlah Saluran Jaringan Internet (Unit)                   | Ada | 3 Unit  | Berfungsi |
| Jumlah Saluran Jaringan Internet yang Berfungsi (Unit)    | Ada | 3 Unit  | Berfungsi |
| Kapasitas Saluran Jaringan Internet yang Berfungsi (Mbps) | Ada | 20 Mbps | Berfungsi |
| Sambungan Saluran Telepon (SST)                           |     |         |           |
| Jumlah SST yang Berfungsi (Unit)                          | -   | -       | -         |